

ASC

"ASC" BALANCE COMPTEUSE COMPACTE



Balance compteuse particulièrement indiquée pour les inventaires. Fonction de contrôle du poids ou de pièces, totalisation de poids et pièces, 10 PLU'S mémorisables. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 afficheurs LCD rétro éclairé avec 6 chiffres en affichant simultanément le poids, le poids moyen unitaire d'une pièce et le nombre de pièces.
- Clavier à membrane étanche, numérique et fonctionnel à 20 touches sonores.
- Plateau en acier inox, dimensions 230 x 300 mm.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Batterie interne rechargeable (autonomie 70 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac (fiche EU).
- Port série RS232/C pour la connexion à un PC ou à une imprimante.
- Colisage : dimensions 410 x 375 x 180 mm - poids 5,1 kg environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
 - Homologation CE-M 3000e + 3000e double échelon.

FONCTIONS

- Comptage de pièces :
 - entrée libre du poids par échantillonnage,
 - entrée libre du poids unitaire,
 - optimisation automatique du PMU,
 - indication du P.M.U. / de la quantité de référence insuffisante,
 - 10 PLU'S mémorisables.
- Contrôle du poids ou des pièces à 2 seuils avec alarme sonore.
- Totalisation du poids ou des pièces.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique ou pré programmée.
- Calibration digitale.
- Commande pour le rétro éclairage.
- Arrêt automatique.
- Témoin de charge batterie.

CARACTERISTIQUES DU COMPTAGE

- Résolution interne et P.M.U. minimum recommandé (poids moyen unitaire):

Modèle	ASC6	ASC15	ASC30
Résolution interne g	0,02	0,05	0,1
P.M.U. minimum recommandé g	0,1	0,2	0,5

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g) *
ASC6	6	0,1	1/2
ASC15	15	0,2	2/5
ASC30	30	0,5	5/10

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE