

KS

"KS" BALANCE DE TABLE OU AU SOL



Balance de table ou au sol multi usage, portable, robuste, à haute capacité et bas profil, idéal pour le pesage des colis, des boîtes de légumes et objets de toute nature. Fourni avec câble extensible pour le meilleur positionnement de l'indicateur.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD de 6 chiffres de 15mm.
- Clavier étanche mécanique à 4 touches.
- Plateau et structure en acier inox, dimensions du plateau 330x320 mm.
- Hauteur totale de la balance : 6cm
- Indicateur en aluminium anodisé et support mural avec câble extensible fournis de 3 m.
- Alimentation par 6 piles AA 1,5 V (non incluses) ou bloc d'alimentation 230 Vac / 9 Vdc - 100mA (inclus, fiche EU).
- Port série RS232/C pour connexion à un PC.
- Colisage : dimensions 445x346x390 mm - poids 4,5kg environ.
- Sur demande certificate d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.

FONCTIONS

- HOLD (fonctions de blocage du pois).
- Conversion kg/lb.
- Zéro.
- Tare semi automatique.
- Zéro suiveur.
- Arrêt automatique.
- Témoin de charge batterie.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE