

KS

"KS" BALANCE DE TABLE OU AU SOL



Balance de table ou au sol multi usage, portable, robuste, à haute capacité et bas profil, idéal pour le pesage des colis, des boîtes de légumes et objets de toute nature. Fourni avec câble extensible pour le meilleur positionnement de l'indicateur.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD de 6 chiffres de 15mm.
- Clavier étanche mécanique à 4 touches.
- Plateau et structure en acier inox, dimensions du plateau 330x320 mm.
- Hauteur totale de la balance : 6cm
- Indicateur en aluminium anodisé et support mural avec câble extensible fournis de 3 m.
- Alimentation par 6 piles AA 1,5 V (non incluses) ou bloc d'alimentation 230 Vac / 9 Vdc - 100mA (inclus, fiche EU).
- Port série RS232/C pour connexion à un PC.
- Colisage : dimensions 445x346x390 mm - poids 4,5kg environ.
- Sur demande certificate d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.

## FONCTIONS

- HOLD (fonctions de blocage du poids).
- Conversion kg/lb.
- Zéro.
- Tare semi automatique.
- Zéro suiveur.
- Arrêt automatique.
- Témoin de charge batterie.

## VERSIONS

### Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE