


## AFO4

"AFO4" : LOGICIEL POUR INDICATEURS 3590E/CPWE POUR LE  
CONTROLE STATISTIQUE DES PREEMBALLES

### STATISTICAL CHECK



Permettant les opérations de pesées évoluées pour les contrôles de poids des préemballés sur les chaînes de production (selon le DPR 26/5/80 n° 391 de la directive 25/10/78 n° 690) avec l'impression complète des statistiques. Homologation CE-M (OIML R-76/EN 45501).

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## FONCTIONS

- Remise à zéro, conversion brut/net.
- Fonction contrôle statistiques, en mode personnalisé ou selon la directive:
  - Fonction contrôle statistiques, en mode personnalisé ou selon la directive (DPR 26/5/80 n° 391 de la directive 25/10/78 n° 690) avec les critères d'acceptation/refus du lot examiné.
  - Mode contrôle DESTRUCTIF ou NON DESTRUCTIF selon les normes.
  - Calcul et impression des résultats avec statistiques, M, S, TU1 et TU2 etc...
  - Contrôle quantité (en ml) par l'application d'un coefficient de densité pour chaque produit.
  - Gestion des lignes de production : il est possible de gérer en même temps jusqu'à 10 produits sur une balance ou sur plusieurs balances (max. 1 balance par ligne).
- Connexion jusqu'à 5 balances homologuées, qui permettent de vérifier avec le même système de pesage toutes les sections de poids requises par la loi.
- Tare automatique, tare prédéfinie (directe ou prédéterminée), manuelle ou automatique; fonction de annulation automatique de la tare au fin peseé.
- Fonctions de totalisation:
  - Totalisation en charge.
  - Totalisation manuelle et automatique, à la stabilité du poids ou selon les tolérances enregistrées.
  - Totalisation et exécution automatique de la tare.
- 4 niveaux de totalisation configurable et imprimable : total partiel, total général, total final, total par article.
- Sélection de données présentés sur l'afficheur LCD graphique (total, progressifs, poids...).
- Fonctions du clavier entièrement configurable selon les exigences de l'utilisateur.
- Répéteur de poids multifonction:  
Réception et affichage du poids d'une balance ou dispositif externe par l'intermédiaire d'une sérieuse, avec la possibilité d'utiliser la donnée reçue pour effectuer toutes les fonctions disponibles.
- 15 textes ID (identification) configurables et imprimables, chacun comprenant 16 caractères (par exemple: code, ID lot, ID opérateur, numéro de séquence, etc).
- Mémorisation de 1000 fiches produits: 3 noms d'articles en alphanumérique avec 2 descriptions alphanumériques de 20 caractères, coefficient de la densité, poids nominal, 3 niveaux de tolérance +/- (T1, T2, T3), tare.
- Fonction «calcul» : permettant d'ajouter, de soustraire ou de multiplier deux valeurs. Le résultat de l'opération peut être imprimé et appliqué à la tare.
- Impression entièrement programmable par le clavier ou le PC (en utilisant le logiciel gratuit Dinitools.net) de 30 formats d'impression (touche d'impression, totalisation, total par produit, total partiel, total général, total final, en tête 1ère pesée). Chaque format d'impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple : raison sociale, numéro de lot, numéro de pesées, brut/tare/net, description du produit, poids moyen, déviation standard, nombre d'échantillons hors tolérances TU1 et TU2, résultat test, date et heure de début/fin du contrôle, etc...).

## DINITOOLS : LOGICIEL POUR LA CONFIGURATION RAPIDE D'UN INSTRUMENT

- Avec DINITOOLS, la programmation de l'installation et des archives et de la personnalisation des imprimés selon les spécifications du client deviennent plus rapides et faciles.
- DINITOOLS simplifie également la création de nouveaux systèmes de pesage et permet le rétablissement rapide de la configuration d'origine.

## DETAIL 1

LINEA DI PRODUZIONE N. 1	
LOTTO: 123456	
DESCRIZIONE ARTICOLO	
TARGET:	20000g
OPERATORE: ALESSIO	
INIZIO: 10/10/2010 ORE 14:00	
-----	
1	20000g
2	20020g
3	20000g
...	...
30	20000g
-----	
FINE: 10/10/2010	ORE 15:00
TARGET:	20000g
T1:	200g
T2:	400g
T3:	600g
PESO MEDIO	20000g
PESO MAX	20020g
PESO MIN	19980g
DEV. STD.	137g
PESATE OK	29
LOTTO ACCETTATO	

Exemple d'impression



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE