

FL

"FL" PLATEFORME AU SOL A 4 CAPTEURS




Plateforme électronique monobloc 4 capteurs, adaptée pour le pesage dans les applications industrielles et commerciales de toutes sortes. Positionnée au-dessus du sol. Connectable à tous les indicateurs de poids. Version standard avec capteurs homologués.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohm en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure de support tubulaire en acier peint. Pied réglable et niveau à bulle.
- Plateau robuste en tôle larmée.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble de longueur de 3 m complet avec connecteur femelle.
- Sur demande :
  - Service d'étalonnage de la plateforme avec l'indicateur de poids.
  - Homologation CE-M, à combiner toujours au service d'étalonnage.
  - Colonne pour le support de l'indicateur de poids.

## BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

## VERSIONS

### Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*
FLC600	800x800x120	4x500kg	300/600	100/200	200	100/200
FLA600-1	1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500-1	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600	1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500-1	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600-1	1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

PMU Min: Poids unitaire moyen minimum recommandé pour les systèmes de comptage de pièces.

(\*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE