

WEITRUCK\_OLD20171130

“WEITRUCK” LOGICIEL POUR LA GESTION  
DES PONTS BASCULES



Logiciel pour pc qui permet la gestion complète d'un système pont bascule, connecté aux indicateurs de poids de la série DFW, DGT et 3590. Interface opérateur simple et intuitive, archives pour la mémorisation des données des clients, produits et véhicules, gestion des totaux et impressions programmables.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## FONCTIONS PRINCIPALES

- Gestion à distance du système de pesage, avec la visualisation de tous les messages d'état de la balance, des mémoires sélectionnées, du poids net, brut et de la tare. Exécution des fonctions : ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, TARE PROGRAMMEE ET IMPRESSION.
- PESAGE GÉRÉ PAR L'OPÉRATEUR :
  - Pesage unique avec la saisie de la tare du véhicule.
  - Pesage ENTREES/SORTIES, avec rappel de la pesée en entrée par la plaque d'immatriculation du véhicule ou par le code indicatif de la pesée.
  - Client, produit et véhicule sélectionnables par archive (avec plus de 5000 mémoires programmables) avec une insertion rapide.
  - Impressions complètement programmables avec l'aperçu graphique du format créé. Le logiciel permet de créer des impressions avec des logos, des codes barres, des données d'archive et toutes les données de la pesée en cours.
  - Connexion avec la Smart Card, avec la gestion de différents groupes d'utilisateurs (administrateur, opérateur...).
- PESAGE SELF SERVICE :

Cette fonction permet d'utiliser le pont bascule sans l'aide d'opérateur et d'exécuter des opérations sur PC, en utilisant des BAGDES ou des CHIP CARDS, qui sont programmables directement par Weitruck contenant les données clients, des produits et des véhicules.

NOTE: L'indicateur nécessite de l'option Alibi Memory (si non prévue). Cette fiche autorise le fonctionnement du logiciel et l'homologation du système.

## CARACTERISTIQUES MINIMUM DU PC

- Windows XP professional SP2
- Pentium 3 1 GHz ou supérieur
- 256 MB RAM
- 30 MB de mémoire libre sur hard disk
- Afficheur avec résolution minimum 800x600 (minimum 65536 couleurs).

### DETAIL 1



Gamme d'indicateurs DINI ARGEO connectables au système.

### DETAIL 2



Vaste gamme d'accessoires pour systèmes automatiques.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE