DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWLKI_OLD20170904_N2

"TPWLKI" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR INOX " PROFESSIONAL"

Transpalette manuel avec électronique de pesage, simple d'utilisation et facile à manier. Les fourches sont équipées de 4 capteurs en acier inox IP68. Robuste et adapté à des conditions de travail difficiles. Disponible en version homologuée pour la transaction commerciale CE-M.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Maximum capacité de levage : 2000 kg.
- Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
- Dimension des fourches : 1180x550x80 mm. Poids à vide : environ 135 kg.
- Chassis et corps de pompe hydraulique en acier INOX.
- Roues directrices et doubles gallets en Nylon.
- Equipé de 4 capteurs à jauge de contrainte en inox étanche IP68.
- Indicateur de poids en acier inox IP65, que assure une bonne étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion. Afficheur LCD rétro éclairé de 25 mm, clairement visibles même dans des conditions de faible lumière, et clavier étanche fonctionnel et pavé numérique à 17 touches.
- Calibration et Set-up par le clavier ou par PC.
- Alimentation par batterie rechargeable.
- Environ 80h d'autonomie, ou un mois pour un usage typique avec la fonction d'état de veille automatique.
- Programmation possible de l'état de veille.
- Indication du niveau de charge de la batterie.
- Chargeur 230Vac 50 Hz inclus.
- Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour connexion vers imprimante.
- Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour modem radio, PC ou terminal portable.
- Entrée IR pour gestion de la télécommande.
- Imprimante thermique intégrée dans les versions TPWLKIP et TPWLKIPM.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Remise à zéro, Tare, Impression, ID numériques
- Affichage de la haute résolution HR (x 10)
- Brut/Net ou Conversion lb/kg
- Totalisation des poids
- Formulation basic
- Pesée en pourcentage
- Comptage (avec résolution interne 1.500.000 points)

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Capacité et/ou division spéciales
- Version à haute résolution

VERSIONS

Versions disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
	TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.