

TPRXT

"TPRXT" IMPRIMANTE THERMIQUE EN BOITIER INOX IP65



Imprimante thermique en boîtier acier inox étanche IP65 avec capot de protection transparent. Imprimante étanche facile à entretenir et résistante aux produits corrosifs. Elle est particulièrement indiquée pour l'industrie chimique et alimentaire ou les milieux industriels difficiles. Montage sur les indicateurs de poids inox DFW et 3590.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- MÉTHODE D'IMPRESSION : thermique.
- RÉOLUTION : 203 dpi.
- COLONNES : 24/40.
- LARGEUR PAPIER : 58 mm.
- DIMENSIONS ROULEAU : diamètre de 50 mm.
- VITESSE D'IMPRESSION : jusqu'à 50 mm/sec.
- FORMATS D'IMPRESSION : normal, double hauteur et largeur, négatif, souligné, sans marges.
- DIRECTION D'IMPRESSION : sélectionnable (à l'endroit ou à l'envers).
- PROGRAMMABLES: baud rate, data length, parity bit, handshaking, autofeed, nombre de colonnes, dimensions des caractères et la densité d'impression.

NOTE: CET ACCESSOIRE NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ UNIQUEMENT QU'AVEC UN INDICATEUR.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE