

BLT

"BLT" MODULE POUR LE PESAGE SUR BANDE CONTINU



Barre pour pesage en continu, prédisposée pour loger un rouleau, un groupe de deux ou de trois rouleaux pour installer sous un tapis ou convoyeur à bandes. Ce module est conçu pour réaliser également des systèmes de pesage en continu sur tapis ou bandes déjà existants. Version standard pour usage interne. (Voyez également CPWEBELT).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec 1 capteur « off center » en aluminium aux normes OIML R60 étanche à la poussière et la projection d'eau aux normes IP67 (résistance 350 Ohms).
- Mécanique réalisée en acier peint, complète de supports de fixation pour le montage.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîtier de raccordement avec protection IP67, câble blindé de 5 m à 6 pôles pour connexion à l'indicateur, avec connecteurs.

DIMENSIONS BARRE

- Pour sélectionner la barre plus apte et vérifier la faisabilité du système en temps réel, veuillez remplir le formulaire demande données téléchargeable dans la partners zone.
- Ce formulaire demande données opportunément rempli devra accompagner obligatoirement la demande de devis pour la barre désirée.

OPTIONS A SPECIFIER LORS DE LA COMMANDE

- Transducteur de la vitesse de bande (encoder).
- Poids de calibrage.
- Mesures et portées spéciales sur devis.
- Compatible avec indicateur process CPWEBELT.

DETAIL 1



VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)
BLT400	belt w= 400	10 / 20	2 / 5
BLT500	belt w= 500	30 / 50	5 / 10
BLT650	belt w= 650	50 / 100	10 / 20
BLT800	belt w= 800	50 / 100	10 / 20
BLT1000	belt w= 1000	50 / 100	10 / 20
BLT1200	belt w= 1200	50 / 100	10 / 20



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE