

KDL_OLD20191122

SOLUTIONS MODULAIRES POUR L'ETIQUETAGE ET LE POIDS/PRIX



Solution pour l'etiquetage industriel, avec la gestion de produits, ingrédients, poids, prix. Gestion évoluée permettant une traçabilité sur des étiquettes autocollantes, avec les codes à barres les plus utilisés (EAN13, EAN128 etc...). Vous pouvez créer votre propre solution en choisissant l'indicateur de poids et la plateforme plus adaptée entre celles indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le système peut également être enrichi et développé par les nombreuses options disponibles.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

FONCTIONS PRINCIPALES

- Remise à zéro, conversion brut/net.
- Tare automatique, tare prédéfinie (directe ou prédéterminée).
- Fonction d'étiquetage et de poids/prix :
 - Calcul du montant avec le prix accouplé à l'article
 - Fonctionnement à poids fixe ou variable
 - Gestion de deux devises avec le facteur de conversion configurable
 - Gestion du Code EAN et calcul du chiffre de contrôle (checkdigit)
 - Traçabilité du produit
 - Gestion de la date, des jours de création et de péremption.
- Totalisation horizontale (somme de lots), verticale (somme 1 produit), en décharge du poids ou du montant, manuelle ou automatique.
- 4 niveaux de totalisation configurable et imprimable : total partiel, total général, grand total, total par article.
- Sélection de données présentées sur l'afficheur LCD graphique.
- Fonctions du clavier entièrement configurable selon les exigences de l'utilisateur.
- Répétiteur de poids multifonction:
Réception et affichage du poids d'une balance ou dispositif externe par l'intermédiaire d'un port série, avec la possibilité d'utiliser la donnée reçue pour effectuer toutes les fonctions disponibles.
- 15 textes ID (identification) configurables et imprimables, chacun comprenant 32 caractères (par exemple : code, ID lot, ID opérateur, numéro de séquence...).
- Mémorisation de 1000 produits. Pour chaque fiche du produit mémorisée : 4 descriptions d'ingrédients de 30 caractères alphanumériques, code EAN (6 caractères), contrôle du poids, tare, format prédéfini de l'impression, possibilité de travailler en poids/prix ou poids seul, date de création et de péremption, 50 ingrédients associables, client correspondant.
- Mémorisation de 1000 ingrédients avec 30 caractères alphanumériques.
- Mémorisation de 200 clients (5 lignes de 30 caractères alphanumériques).
- Mémorisation de 300 tares, fonction de tare bloquée/débloquée.
- Sélection produit, client, tare mémorisés par lecteur de code barre en émulation du clavier.
- Fonction «calcul» permettant d'ajouter, de soustraire ou de multiplier 2 valeurs introduites par le clavier. Le résultat de l'opération peut être imprimé et appliqué à la tare.
- Impression entièrement programmable par le clavier ou le PC (en utilisant le logiciel gratuit Dinitools) de 30 formats d'impression associables à des fonctions différentes (touche d'impression/totalisation, total produit, total partiel, total général, total final) chaque format d'impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple : description du produit, code EAN, description des ingrédients, brut/tare/net, date/heure, etc).
- Impression de la liste des 50 dernières pesées. Impression des fiches produit avec total des pesées.

DETAIL 1



Schema d'application

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
<u>IS3C6</u>	230x330x93	3	0,5	See table below	0,1
<u>ISE6</u>	230x330x90	6	1	2	0,5
<u>ISE6C6</u>	230x330x93	6	1	See table below	0,2
<u>ISE15</u>	230x330x90	15	2	5	1
<u>ISE12C6</u>	230x330x93	12	2	See table below	0,5
<u>IIE15</u>	330x330x90	15	2	5	1
<u>IIE12C6</u>	330x330x93	12	2	See table below	0,5
<u>IIE30</u>	330x330x90	30	5	10	2
<u>IIE30C6</u>	330x330x93	30	5	See table below	1
<u>IOE30</u>	400x400x115	30	5	10	2
<u>IOE60</u>	400x400x115	60	10	20	5
<u>IXE60</u>	600x600x137	60	10	20	5
<u>IXE150</u>	600x600x137	150	20	50	10

(*)Ces versions sont seulement obtenus avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE