DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PB_OLD20181207

"PB" PLATEFORME MONO CAPTEUR



Plateforme électronique mono capteur, de faible et moyenne portée avec plateau en acier inox. Construction soignée et robuste, adaptée pour les systèmes automatiques de contrôle de poids en milieu industriel et commercial. Version standard avec capteur homologué.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Fonctionnement avec un capteur 350 Ohm à appui central en aluminium, homologué selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP65.
- Structure de support tubulaire en acier peint de couleur bleu. Pieds réglables et niveau à bulle.
- Plateau de charge en acier inox.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble de 3m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Sur demande :
  - Homologation CE-M 3000e.
  - Colonne et support pour indicateur de poids.

SUPPORTS ET COLONNES

- Exemple d'utilise avec support, colonne solidale ou colonne au sol.







VERSIONS

Versions disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
	PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
	PBT15	300x300x130	15	2	5	1
	PBT30	300x300x130	30	5	10	2
	PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
	PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
	PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
	PBX60	600x600x165	60	10	20	5
	PBX150	600x600x165	150	20	50	10
	PBX300	600x600x165	300	50	100	20
	PBE300	800x800x170	300	50	100	20

	PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.