DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

CW_INOX

"CW" BALANCE MURALE EN ACIER INOX

Balance mural en acier INOX pour la pesée de quartiers de viande suspendus ou avec le plateau de charge rabattable. Pour les environnements difficiles, humides et poussiéreux. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec un capteur à appui central, en acier inox, homologué selon la norme OIML R60, protégé contre la poussière et l'humidité aux normes IP67 (résistance 350 Ohms).
- Structure à fixer au mur équipée d'un crochet pour les quartiers de viande.
- Plateau en acier inox rabattable pour rangement, équipé d'un piston antichute de sécurité.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble blindé de 3 m à 6 pôles pour connexion à l'indicateur.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x30000e.
- Versions avec portées et dimensions spéciales sur devis.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.