

SETHDIN C232485

CONVERTISSEURS RS232 / RS485 / ETHERNET



Convertisseur connectable à tous les indicateurs de table de la gamme Dini Argeo. Facile à configurer.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

SETHDIN : Caractéristiques techniques

- Boîtier en ABS pour l'installation sur rail DIN
- Dimensions lpxh (mm) : 53 x 58 x 90
- Alimentation: de 12 à 24Vdc
- Température de fonctionnement de -10 ° C à +50 ° C
- LED : présence en ligne Ethernet, la communication et le diagnostic

SETHDIN : Interface ETHERNET

- Protocoles : TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Branchement par connecteur de série RJ45
- Interface réseau : 10/100 Base-T
- Les indications visuelles de la connexion au réseau 10/100Base-ED G et de la présence de l'activité du réseau
- Vitesse de communication : 10-100Mbps

SETHDIN : Conversions disponibles

- RS232 <--> ETHERNET
- RS485 <--> ETHERNET
- RS232 <--> RS485

REMARQUE :

En combinaison avec des indicateurs CPWE, il vous permet d'exploiter une série complète de commandes spécifiques à la mise en œuvre des systèmes automatisés et des procès, dédiés aux développeurs des logiciels, aux équipementiers et aux fabricants OEM.

C232485 : Caractéristiques techniques

- Boîtier en ABS pour l'utilisation sur banc
- Dimensions lpxh (mm) : 230 x 140 x 95
- Alimentation : 110-230 Vac
- Température de fonctionnement de -10 ° C à +50 ° C

DETAIL 1




SETHDIN : Exemple d'installation avec un DGT4

DETAIL 2



C232485 : Convertisseur RS232 / RS485 pour l'utilisation sur banc

DETAIL 3



C232485 : Dimensions en mm



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE