

S


Services "S" pour l'installation et le test d'options et accessoires lors de la fabrication



Dini Argeo offre un service d'installation et de test lors de la fabrication des dispositifs achetés, avec le but de simplifier et d'accélérer l'installation du système chez le client final. Lors de la fabrication du système, chaque code accompagné de son service sera installé et testé par notre personnel technique.

Comment identifier le service d'installation pour l'option souhaitée

- Chaque option et accessoire, qui peut être installé et testé lors de la fabrication, est marqué par un code, (Sx), qui précède la description :

Communication Interfaces			
	Code	Description	Price €
	<u>OBRF-2</u>	(S2) External 868 MHz radio module, cable l=3m (cable gland not included) ABS IP65 protecting box, 3 m cable, power supply from weight indicator. Max. distance, in appropriate environmental and installation conditions: 70m indoors, 150m outdoors. 50 configurable channels.	200,00
	<u>OBRFUSB-2</u>	(S2) 868 MHz external radio frequency module, USB cable l=1m. Max. functioning distance, in appropriate environmental and installation conditions: 70m indoors, 150m outdoors. 50 configurable channels. (OBRF232 must be combined with another radio module).	367,00
	<u>RFITR-1</u>	(S2) Built-in 868 MHz radiofrequency module Max. functioning distance in appropriate environmental and installation conditions: 70m indoors, 150m outdoors. Up to 50 configurable channels.	265,00
	<u>WIFITD</u>	(S2) Built-in WI-FI interface for wireless connection (through access point)	

Lors de la commande, chaque option accompagnée de son service sera installée et testée pendant la production du système, sinon elle sera livrée dans son propre emballage, pas installée.

Service d'installation S1

- Le service S1 comprend :
 - Installation de l'option avec l'ajout d'accessoires mécaniques de montage (si non fourni avec l'option)
 - Configuration (si nécessaire)
 - Test

Service d'installation S2

- Pour imprimantes/étiqueteuses, le service S2 comprend :
 - Test d'impression des formats standardREMARQUE : Pour utiliser le service de test lors de la fabrication, on doit être commandé l'imprimante avec le câble de connexion.
- Pour les interfaces de communication, le service S2 comprend :
 - Installation de l'option avec l'ajout d'accessoires mécaniques de montage (si non fourni avec l'option)
 - Configuration
 - Test de communication

Services d'installation speciaux S3 et S6

- Si l'option a le service d'installation, ce service comprend :
 - Installation de l'option avec l'ajout d'accessoires mécaniques de montage (si non fourni avec l'option)
 - Configuration (si nécessaire)
 - Test
 - Vérification finale de la protection ATEX



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE