

DEVICENET1S

Interface DEVICENET pour plusieurs balance en reseau ou pour une balance.



L'interface DEVICENET est projeté pour communiquer au meme temps jusqu'à 16 balances d'une façon rapide, en reduisant le cout de la reseau.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CONVERTISSEUR DEVICENET POUR UNE BALANCE

- Si on selectionne une balance par la reseau ou en utilisant le convertisseur comme interface pour une balance, le protocole DEVICENET permet de recevoir:
 - Poids BRUT, poids NET et TARE
 - Etats du poids (negatif, positif, instable)
 - Conditons d'erreur d'overload ou underload
 - Etat des ENTREES/SORTIES TOR
 - Ecriture des poids de consigne
 - DSD
 - Etalonnage et configuration du setup

HUB DEVICENET JUSQU'A 16 BALANCES

- C'est la configuration specifique qui permet de lire au meme temps les données des tous balances en réseau par protocole DEVICENET. En particulier:
 - Poids BRUT et poids NET des balances
 - États du pesage (stable, instable, negatif,)
 - État des SORTIES TOR
 - Conditions d'erreur (surcharge, souscharge)
 - État des ENTREÉS DIGITALES

DEVICENET POUR BALANCES: CARACTERISTIQUES

- Fonction du Hub pour lecture simultanée jusqu'à 16 balances.
- Port DeviceNet slave.
- MAC ID de 0 à 63.
- Boîte en ABS pour rail DIN.
- Baud Rate de 125 KBaud à 500 KBaud.
- Configuration rapide par le menu de programmation du transmetteur de poids [DGT1S](#).
- Port série RS485 (de 9600 à 115200 baud), avec système "quick connect" pour une connexion rapide.
- Alimentation : 12-24 Vdc.

SUR DEMANDE

- Version certifiée UL

DETAIL 1



DETAIL 2




Grace au système Quick Connect, la connexion entre le transmetteur de poids DGT1S et interface est simple et rapide.

DETAIL 3



DETAIL 4



DEVICENET POUR BALANCES: CONFIGURATIONS
(Cliquez sur l'image pour agrandir)



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE