

ATMI

"ATMI" BALANCE COMPACTE



**SCALE[®]
HOUSE**
electronic weighing

Balance complètement en acier INOX, compacte et facile à nettoyer. Idéal pour les environnements avec des exigences élevées d'hygiène, les cuisines et les espaces de travail réduits.
Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD rétro éclairé avec 5 chiffres de 25 mm.
- Clavier simplifié à membrane étanche à 3 touches.
- Plateau en acier inox dimensions 190 x 230 mm.
- Boîtier en acier INOX IP67.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Alimentation par batterie rechargeable (autonomie jusqu'à 70 heures) et bloc d'alimentation 230 vac (fiche EU).
- Colisage : dimensions 275 x 345 x 200 mm - poids 3,9 kg environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
 - Homologation CE-M 2x3000e multi échelon.

FONCTIONS

- Comptage des pièces.
- Contrôle du poids ou de pièces avec 2 seuils.
- Conversion d'unité kg, g.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique.
- Calibration digitale.
- Affichage de la haute résolution par la touche HR (x 10).
- Commande pour le rétro éclairage.
- Arrêt automatique.
- Témoin de décharge batterie.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g) *	d HR (g) *
ATMI6	3/6	1/2	1/2	1
ATMI15	6/15	2/5	2/5	2

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous. Divisions HR programmables au moment de l'installation en versions pas homologuées.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE