

SCBTHP

LECTEUR CODE-BARRES DE POCHE BLUETOOTH « SCBTHP »



Lecteur de code-barres de poche BLUETOOTH, pour la lecture de codes-barres directement sur indicateur de poids série **3590 TOUCH SCREEN**. Les dimensions ultra-compactes simplifient l'acquisition des données essentielles au pesage.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie d'environ 10 h de fonctionnement (en considérant une lecture toutes les 5 secondes).
- Led de feedback, vibration et signal sonore pour signaler à l'utilisateur les opérations effectuées par le lecteur.
- Optique : CMOS area sensor
- Vitesse de Lecture : 100 fps
- Lecture des codes-barres aussi bien par câble USB que Bluetooth.
- Lecture : 1D/2D
- Recharge par câble micro USB.
- Poids : 60 g
- Dimensions 36 x 83 x 21.5 mm

CODES-BARRES SUPPORTÉS

- Code-barres (1D): UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN -13, EAN -13 Addon, EAN -8, EAN -8 Add-on, JAN-8, JAN- 13, Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1-DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC Pos tal code : Chinese Post, Korean Postal Authority code.
- Code-barres (2D): PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 0 - 140/ ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese Sensible Code.

REMARQUE : Configuration du lecteur à la charge du vendeur.

DETAIL 1



DETAIL 2





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE