
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB4QA

"JBQA" BOITE DE JONCTION ET EGALISATION, JUSQU'À 4 CAPTEURS



Boîte de jonction IP67 à 4 entrées, équipée d'une carte électronique pour la jonction et l'égalisation de 2, 3 ou 4 capteurs. Borniers à vis pour faciliter la liaison des capteurs et le réglage du signal, pour une égalisation précise et fiable.
Marquage :
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb pour gaz
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pour les poussières.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en ABS. Degré de protection IP67.
- Tension maximale en entrée 24Vdc.
- Courant maximal en entrée 700mA.
- Signal maximal capteur en entrée 1000mV.
- Effet de la température : 50ppm/°C.
- Dimensions (lxwxh) : 120x80x55 mm.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.