

WIFIT1S-1

"WIFIT1S" CONVERTISSEUR SERIE - WIFI/ETHERNET POUR RAIL DIN



Interface connectable à tous les indicateurs Dini Argeo, pour communiquer en WiFi avec le système informatique de l'entreprise. Les dimensions réduites, une bonne qualité du signal, elle supporte les protocoles de réseaux les plus utilisés, sont ses caractéristiques. Equipé par standard d'une porte Ethernet pour configuration facilité ou connection provisoire au reseau LAN.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

WIFIT CARACTERISTIQUES

- Equipé d'antenne WiFi directionnelle et d'un connecteur standard RJ45 pour programmation du module par browser dédié
- Porte serie RS485 sur bornier extractible ou sur connecteur RJ45 pour liaison rapide avec l'unité de pesage DGT1S
- Porte serie RS232 sur bornier extractible
- Alimentation de 12 à 24 Vdc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PORTE WIFI

- Configuration via WIFI/Ethernet.
- Dispositif standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Portée: En extérieur de 70 m, en intérieur de 25 m. Cette distance peut varier selon le matériel du boîtier de l'instrument et selon l'environnement d'installation.
- Fréquence 2.4/2.5 GHz.
- Vitesse jusqu'à 500Kbps.
- Protocole et mode de fonction prévus par la norme IEEE 802.11b/g/n. WEP, WPA et WPA2-PSK(AES/TKIP).
- Temperature de stockage: -40°C +95°C.



Bei Einbau in bestehende Systeme wird empfohlen, mittels der Handbücher die Kompatibilität mit den bereits eingesetzten Geräten zu überprüfen.

DETAIL 1



DETAIL 2



La connexion entre le transmetteur de poids DGT1S et le convertisseur WIFIT1S est facile et rapide.

DETAIL 3





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE