


PB

PLATE-FORMS MONOCAPTEUR SÉRIE PB



Acier **PEINT**. Capteur de charge en **Aluminium**.
Degré de protection **IP65**.

Classe de précision **C3**.

Plateforme électronique mono capteur, de faible et moyenne portée avec plateau en acier INOX.

- Résolution jusqu'à 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protection IP65.


La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Service d'étalonnage en option de 6000d à 15000d (à usage interne); 3000e homologué OIML R60 C3.
- Fonctionnement avec un capteur 350 Ohm à appui central en aluminium, degré de protection IP65.
- Structure de support tubulaire en acier peint de couleur bleu. Pieds réglables et niveau à bulle.
- Plateau de charge en acier inox.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble de 3m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Sur demande :
 - Homologation CE-M 3000e.
 - Colonne et support pour indicateur de poids.

SUPPORTS ET COLONNES

- Exemple d'utilise avec support, colonne solide ou colonne au sol.



VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x140	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x140	15	2	5	1
PBK30	300x400x140	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x165	60	10	20	5
PBX150	600x600x165	150	20	50	10
PBX300	600x600x165	300	50	100	20
PBY60	600x800x170	60	10	20	5
PBY150	600x800x170	150	20	50	10
PBY300	600x800x170	300	50	100	20
PBE300	800x800x170	300	50	100	20
PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE