

EASYPESA

SOLUTIONS DE PESAGE MODULAIRES MULTI FONCTION



Solution de pesage modulaires, simple et économique. L'indicateur de poids DFWXP offre haute performance de pesage et une batterie interne rechargeable à très longue durée. Les nombreuses fonctions sélectionnables permettent de totaliser les pesées effectuées, compter les pièces, geler le poids sur l'afficheur, activer des sorties relais (en option) et imprimer des tickets avec en-tête. Les systèmes EasyPesa sont disponibles en version homologuée pour un usage réglementé.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Indicateur de poids série DFWXP :
 - Boîtier étanche en ABS IP65.
 - Afficheur LCD rétro éclairé à haut contraste.
 - Clavier étanche fonctionnel à 5 touches ou fonctionnel et pavé numérique à 17 touches.
 - Imprimante thermique intégrée et horloge en temps réel de série dans les versions "...PXP...".
 - Batterie interne rechargeable 12 Vdc (60 heures avec un capteur de 350 Ohm) avec bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.
- Plateforme mono capteur série T :
 - Structure de support tubulaire en acier peint de couleur bleu.
 - Plateau de charge en inox satiné AISI 304.
 - Pieds de soutien réglables et niveau à bulle.

FONCTIONS PRINCIPALES

- DU CLAVIER :
 - Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF.
 - Version à 17 touches : Archive de 10 tares, 2 ID numériques, verrouillage du clavier, répétition de la dernière impression faite.
- FONCTIONS SELECTIONNABLES :
 - Affichage avec la haute résolution x 10, approprié pour afficher le poids avec une sensibilité 10 fois plus grande.
 - Conversion net / brut, ou bien vous pouvez passer entre l'affichage du poids net au poids brut avec la pression d'un touche, quand une tare est active.
 - Conversion kg / lb avec l'impression du ticket dans les deux unités de mesure.
 - Totalisation horizontale : somme de plusieurs pesées consécutives et impression du total.
 - Formulation : mélange manuel de plusieurs produits consécutives selon la recette of chargement des palettes avec plusieurs produits et impression du total.
 - Contrôle de la tolérance + / -, pour vérifier si le poids est dans les limites souhaites.
 - Pesée en pourcentage, ou bien l'affichage du pourcentage de poids sur la balance par rapport au 100% programmé.
 - Transmission approuvé du poids à PC/PLC ou stockage sur une carte MMC / un clef USB (avec option Mémoire Alibi ALMEM).
 - Comptage de pièces simple avec introduction de la quantité de référence ou, avec le clavier de 17 touches, du poids unitaire moyen.
 - Hold, congélation manuel du poids sur l'afficheur.
 - Points de consigne (avec option DFIO) sur le poids net ou brut, avec des seuils programmables. Une fois que le seuil à été reçu, le relais correspondant est activé / désactivé.
 - Impressions avec en-tête personnalisable.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE