


WWSK

Kit pèse essieux mobile



Kit spécifique pour le pesage essieux statique manuel, composé de deux plateformes pèse roues série WWS et de l'indicateur de poids à écran tactile série 3590ETKR, avec imprimante intégrée. L'interface utilisateur est claire, simple et intuitive et affiche en temps réel le poids de l'essieu, le poids total, la tare et le code d'identification du véhicule. Le ticket reporte toutes les données de pesage, pour faciliter l'enregistrement et la traçabilité.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES DES PLATEFORMES

- Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir légèreté et résistance même dans des conditions de travail extrêmes.
- Câble avec connecteur rapide, coté plateforme.
- Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.
- Capteurs en acier INOX IP68.
- Boîte de jonction hermétique avec degré de protection IP68.
- Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tout type de surface.
- Connexion entre plateformes et indicateur de poids extrêmement simple et fiable.
- Protection IP68, avec connecteurs IP68 et câbles PUR, de série.
- Roues pour le transport et le positionnement (seulement pour kit WWSE).
- Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INDICATEUR DANS LA MALLETTE

- Mallette de transport en ABS, avec l'emplacement pour l'indicateur et un compartiment pour les accessoires.
- Indicateur de poids à écran tactile équipé d'imprimante, connecteurs pour plateforme et sortie série pour la connexion à l'ordinateur.
- Écran tactile rétro éclairé, dimensions Lxh=120x90mm. Visualisation spécifique pour le pesage essieux.
- Logiciel multilingue AF08GT.
- Claviers virtuels disponibles: QWERTY, AZERTY ou QWERTZ.
- Dimensions: 325x460x170mm. Poids: environ 5kg.
- Imprimante thermique de série
- Horloge temps réel et stockage de données permanent.
- Alimentation à batterie rechargeable, autonomie d'environ 10 heures.

Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique de l'indicateur [3590ETKR](#).

•

FONCTIONS

- Totalisation roues/essieux statique manuelle.
- Impression du poids total des essieux.
- Pesage avec tare préconfigurée.
- Archive 500 véhicules.
- Impression simple.
- Impression multiple.
- Impression du dernier ticket.

A close-up photograph of a weighing system's control panel. The panel features a digital display with a yellow background showing '0' and '2400'. Below the display, there are buttons labeled '8 AXES' and '4'. To the right of the display, there are two orange cables plugged into ports labeled 'Ch. 2' and 'Ch. 3'. The panel also has a power button and a 'Weighing system' label.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE