

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": BOITE DE JONCTION ÉGALISÉE AVEC 4 ENTRÉES, EN ACIER INOX ET PROTECTION IP68/IP69K



Boîte de jonction en acier inox AISI 304 avec indice de protection IP68/IP69K contre l'eau et les poussières, équipée d'une carte électronique pour la jonction et l'égalisation de 4 capteurs. Carte d'égalisation avec trimmer de réglage du signal, pour une égalisation précise et fiable. Le support de fixation réversible permet d'accrocher la boîte de jonction au mur, ce qui permet de gagner de l'espace.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en acier inox AISI 304 (AISI 316 sur demande)
- Indice de protection: IP68/IP69K
- Soupape anti-condensation IP69K standard
- Presse-étoupes métalliques
- Tension maximale en entrée: 24Vdc
- Courant maximal en entrée: 700mA
- Signal maximal capteur en entrée: 1000mV
- Effet de la température: 50ppm/°C
- 4 entrées capteur sur connecteur à vis
- Dimensions: 221x105x39mm (lxpxh)
- NOTE: disponible en version ATEX sur demande.

Autre

- Facile à assainir avec des jets d'eau
- Hauteur réglable pour augmenter l'espace de nettoyage



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE