


**TWG**

## BALANCE AÉRIENNE MONORAIL COMPACTE SÉRIE TWG



Balances aériennes monorail, facilement adaptables à tout système de manutention, même existant. Équipées de capteurs de charge homologués de série.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec 2 capteurs en acier INOX avec degré de protection IP68, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 + 3000 divisions).
- Structure en acier INOX AISI 304, équipée d'accessoires pour la fixation à la poutre et tiges filetées pour la fixation au trait de la voie aérienne du client.
- Structure électropolie pour un nettoyage facile : la surface lisse permet de réduire l'accumulation de saletés et la prolifération de micro-organismes.
- Longueur de la section de pesage du rail :
  - 600 mm.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîtier de raccordement et câble blindé de 10 m à 6 pôles, avec connecteurs, pour connexion à l'indicateur.

## OPTIONS SUR DEMANDE À LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou double échelon CE-M 2x3000e (avec notre indicateur).
- Versions avec portées et dimensions spéciales, sur devis.
- Toute adaptation de la balance à la section du rail aérien du client (à fournir au titre de traitement), lors du bilan.
- Version IP69K.

## VERSIONS

### Versions disponibles

| Codice                                                                                    | I x w x h<br>(mm) | N° celle | Max<br>(kg) | d<br>(g) |  (g)* |  2R (g)* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWG30  | 550x220x110       | 2x500kg  | 300         | 100      | 100                                                                                        | -                                                                                             |
| TWG60  | 550x220x110       | 2x1000kg | 600         | 200      | 200                                                                                        | 100-200                                                                                       |

(\*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

#### REMARQUE:

- La section du rail aérien à appliquer à la balance et les fixations nécessaires aux tiges filetées doivent être réalisées par le client.
- ATTENTION : S'il vous plait de compiler le formulaire technique « DataRequest\_TWG\_FRA » pour permettre à notre staff d'analyser le système du client et de confirmer votre commande.
- La capacité et la division doivent être spécifiées dans le formulaire pour la vérification de la faisabilité, par conséquence à les caractéristiques demandées.





**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE