

JB8Q

"JB8Q" BOITE DE JONCTION ET EGALISATION, JUSQU'À 8 CAPTEURS



Boîte de jonction équipée d'une carte électronique pour la jonction et l'égalisation de jusqu'à 8 capteurs. Particulièrement adaptée pour les ponts bascules, avec les diodes contre les décharges et les perturbations électriques. Boîtier idéal pour les environnements difficiles, avec presse-étoupes en métal et prise de terre. Borniers à vis pour faciliter la liaison des capteurs et le réglage du signal, pour une égalisation précise et fiable.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier polyester renforcé en fibre de verre, spécifique pour les environnements difficiles.
- 8 + 1 presse-étoupes en métal étanche PG11.
- Diodes de protection contre les décharges et les perturbations électriques.
- Degré de protection IP66 ou IP68 avec le gel anti condensation GELBOX (en option, on a besoin de 1200ml de gel).
- Tension maximale en entrée 24Vdc.
- Courant maximal en entrée 700mA.
- Signal maximal capteur en entrée 1000mV.
- Effet de la température : 50ppm/°C.
- Dimensions compactes (lxwxh) : 220x120x90 mm.
- Eaux amovibles.

DETAIL 1



JB8Q: vue sur l'intérieur.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE