

KCP50

Kit de montage en acier zingué "KCP50", pour capteurs en compression CPX/CPA



KCP50 est un accessoire conçu pour le montage et le fonctionnement corrects des capteurs en compression des séries CPA et CPX sous les silos, trémies et réservoirs (jusqu'à 50t par point d'appui).

KCP50 offre une protection correcte contre les surcharges et les forces latérales et contribue activement à la protection contre le renversement accidentel du silo.

Disponible en version certifiée EN 1090.

Disponible en version ATEX pour les zones 1&21, 2&22.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conçu pour le montage de capteurs CPX de 30t et CPA de 20 à 50t
- Construction en acier zingué (acier inoxydable sur devis)
- Protège contre le renversement, en résistant à des forces allant jusqu'à 130KN
- Système d'auto-alignement conçu pour permettre l'expansion mécanique de la structure tout en maintenant la précision du pesage.
- Vis de blocage et système de contournement pour un entretien sûr du capteur de charge.
- Poids total du kit (sans capteur de charge) : 28kg avec stabilisateur, 27kg sans stabilisateur.
- Stabilisateur latéral disponible en option, particulièrement adapté pour contrecarrer les forces parasites dans les applications dynamiques (par exemple, les mélangeurs).

	Protection	Force (KN)
↑↓	Force de levage Max	130
↔	Force latérale Max	100

DETAIL 1





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE