

Weigh Belt Feeders

Doseurs à bande de pesée

Gamme standard ou solutions personnalisées



Contrôlez votre processus comme vous ne l'aviez jamais fait grâce aux doseurs à bande de pesée Rice Lake Weighing Systems. Parfaitement adaptés à différents secteurs, comme l'alimentation, les mines, les carrières, le mélange de matière en vrac, contrôle du procédé, les applications de déchargement sur chariot, barge ou train, les doseurs à bande peseur contribuent à assurer une pesée précise et cohérente.

Les doseurs, tapis doseurs et doseurs à bande peseur (si un système de régulation est intégré) sont disponibles en un grand nombre de versions. La vaste gamme comprend des doseurs à bande peseur à processus simple aux doseurs à bande peseur homologués pour une utilisation mobile.

Pour les secteurs spécifiques tels que l'acier et les produits chimiques, une conception spéciale peut être prévue pour les besoins spécifiques de

l'application. Si nécessaire, le dispositif d'extraction (à vis ou vanne rotative) sera monté sous le silos afin d'assurer une extraction parfaite du produit. La vitesse de la vis ou de la vanne sera réglée selon le point de consigne et le résultat du tapis peseur.

Ces systèmes sont également disponibles en version homologuée pour les environnements explosifs et dangereux ; ils sont également adaptés aux catégories ATEX II2D et II3D (zone 21 et 22).

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

Principales caractéristiques

- Vaste gamme de dimensions disponibles
- Construction ouverte ou fermée
- Conception standard ou personnalisée selon les exigences de l'application
- Acier doux ou acier inoxydable

Pour en savoir plus

- Contact:

bulkmaterial@dinargeo.com

Applications

- Des unités de grade alimentation sont disponibles afin de répondre aux exigences HACCP
- Applications pour charge faible avec tubes de mesure

Spécification des doseurs à bande peseur

- Échelle du tapis :
Modèle intégré : BS421, BS211, BS14x, BS311 or BS5x1
Boîte de jonction : JBW
Système électronique : WE503D, 882D
Matériau : Acier doux ou inoxydable
Garantie : Garantie limitée d'un an

DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE