

RS485

PROTECTION DES CONNEXIONS RS485



Dispositif de protection contre les surtensions pour les connexions RS485 dans les applications industrielles.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Permet de protéger la ligne RS485 provenant du système au moyen d'un circuit parafoudre à réarmement automatique.
- Format rail DIN
- Conforme à la norme IEC 61000-4-5 : protection jusqu'à 2kV
- Dimensions [mm] : 90 x 33 x 58



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE