DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OBCLT

"OBCLT" FEU TRICOLORE EN BOITIER ABS ET INOX

Feu tricolore avec signal acoustique programmable, contrôle du "barre graphe", solidaire aux indicateurs série DFW et 3590. Ce feu permet la gestion de 3 ZONES LUMINEUSES et du BUZZER de façon indipendente, avec logique TTL.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indication lumineuse avec 3 blocs de 15 LED.
- Indication acoustique avec buzzer.
- Alimentation de 5,5 à 7,5 Vdc.
- Consommation de courant :
  Maximale : 320 mA (toutes les zones allumées + buzzer)
  Typique : 140 mA (une seule zone allumée)

N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ UNIQUEMENT QU'AVEC UN INDICATEUR DE POIDS.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.