

TSCR

"TSCR" PC TOUCH SCREEN



PC Touch Screen TFT 15", réglable et aux dimensions compactes. Idéal pour les applications nécessitant une interface opérateur simple, immédiate et visible. Avec des touches dédiées et le rappel rapide des principales fonctions. Étanche IP65 à la poussière et aux agents externes, il peut être employé dans le pesage industriel.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur 15" réglable avec touch screen à une haute luminosité.
- Résolution maximale 1024 x 768.
- Boîtier en aluminium noir.
- Température maximale de fonctionnement : 1 à 40°C.
- Dimensions mm : 360 x 290 x 76,5 (LxHxP, sans support).
- Poids : 7,2 kg.
- Alimentation électrique avec bloc externe 110/240 Vac.
-

SECTION ENTREE/SORTIE

- 3 ports RS232 configurables pour la connexion vers des imprimantes/étiqueteuses.
- 4 ports USB 2.0.
- 1 port LAN qui permettent la connexion de l'afficheur «côté client ou autres périphériques nécessaires pour la gestion des applications en usage réglementé.
- 1 port Mini DIN pour la connexion vers un clavier PC.

CARACTERISTIQUES LOGICIEL POUR PONT BASCULE

- Connectable aux indicateurs de poids de la série DFW et DGT.
- Gestion à distance du système de pesage par l'opérateur ou en libre service.
- Archives clients, véhicules et produits, gestion des totaux et des impressions programmables.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la [fiche commerciale](#).



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE