DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

3590EBOX

SYSTEME LIBRE SERVICE POUR PONTS BASCULES

Système libre service pour la gestion des ponts bascules, complet avec un indicateur de poids 3590E et une imprimante thermique intégrés dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Disponibles, selon le modèle, avec un lecteur de badge, un lecteur à reconnaissance automatique RFID ou un monnayeur programmable. Homologation CE-M (OIML R76/EN 45501).

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en acier inoxydable satiné, avec électromécanique et unité d'alimentation pour les dispositifs intégrés.
- Visière de protection en tôle d'acier contre le soleil et les intempéries.
- Indicateur de poids 3590E avec :
  Afficheur à LED rouge de 15 mm et afficheur LCD graphic rétroéclairé de 25x100 mm.
  Clavier alphanumérique étanche à 25 touches.
  Barre synoptique avec 16 Leds pour l'indication des fonctions actives.
- Mémoire alibi de série.
- Imprimante thermique avec une vitesse >50 mm / sec., résolution 203 dpi, 24/40 colonnes, largueur papier 60 mm.
- Lecteur de badge intégré dans la version 3590EBOXBDG.
- Konfiguration der Münzannahme. Betrieb mit Münzen. Monnayeur intégré dans la version 3590EBOXGET, programmé en standard pour un usage avec Euro (ne rend pas monnaie) et complet avec un réceptacle interne.
- Lecteur RFID de proximité intégré dans la version 3590EBOXRFID, avec une capacité de lecture jusqu'à 30mm de distance.
- Alimentation 230 Vac.

CERTIFICATIONS PRINCIPALES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (AF09)

FONCTIONS

- Remise à zéro, tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
- Gestion des principaux capteurs digitaux disponibles sur le marché.
- Saisie automatique de données de l'opérateur et du véhicule, par badge magnétique, pour stockage des pesées entrées / sorties.
- Gestion de véhicules avec remorque également sur 2 balances (poids du camion sur la balance 1 + poids de la remorque sur la balance 2).
- Mémorisation de 500 fiches clients/fournisseurs en alphanumérique, sur 2x20 caractères, total entrées, total sorties, poids net et poids total.
- Mémorisation de 500 fiches produits, associables ou non à des tares mémorisées, pour chaque fiche mémorisée : nom du produit en alphanumérique sur 20 caractères.
- Mémorisation de 500 fiches véhicules en alphanumérique de 20 caractères, plaque d'immatriculation (10 crt.) tare, total des entrées et des sorties, poids net et total.
- 6 niveaux de totalisation configurables et imprimables : total partiel, total général, grand total, total par article, total par client, total par véhicule.
- Impression du rapport des fichiers complets ou seulement celles manutentionnés.
- Impression automatique entièrement programmable.
- Possibilité de configurer un mot de passe pour accéder au SETUP.

DETAIL 1

3590EBOXGET : Système de libre service pour la gestion des ponts bascules, avec monnayeur intégré.

DETAIL 2

3590EBOXRFID : Système de libre service pour la gestion des ponts bascules, avec lecteur de proximité intégré.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.