

## JBQAI

"JBQAI" BOITE DE JONCTION INOX ATEX, JUSQU'À 4 CAPTEURS



Boîte de jonction en inox étanche IP66. Equipée d'une carte électronique pour la jonction et l'égalisation de 1, 2, 3 ou 4 capteurs. Borniers à vis pour faciliter la liaison des capteurs et le réglage du signal, pour une égalisation précise et fiable. Marquage :  
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb pour gaz  
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pour les poussières.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conçues et réalisées en accord avec la directive ATEX, groupe II catégorie 2GD, selon les normes IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 et IEC/EN60079-31.
- Boîtier en inox.
- Presse-étoupe métalliques PG9.
- Degré de protection: IP66.
- Dimensions: 190x130x45mm (lxwxh).

NOTE: les dimensions ne sont pas compatibles pour le montage sur plateformes/pèse palettes à 4 capteurs.

## PARAMETRES ATEX DE LA BOITE DE JONCTION

- $U_o = U_i = 24Vdc$
- $I_o = I_i = 174mA$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$

ou

- $U_o = U_i = 12Vdc$
- $I_o = I_i = 3,33A$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE